


Габаритные размеры напольного биокамина серии Module

Вид спереди




Вид с торца




- Варианты отделки:
- покраска по шкале RAL;
 - комбинированная покраска;
 - шлифованная поверхность;
 - полированная поверхность.

A-A (1 : 10)



- Варианты топливных блоков:
- Алайд;
 - Марапи;
 - Катмай;
 - Васат;
 - Слайдер;
 - Далекс.




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Module m8, m9

Варианты установки стекла - серии Module


Расположение
стекла на ТБ Далекс






Расположение
стекла на ТБ Далекс
и черного стекла на задней стенке очага



Расположение
стекла на ТБ Слайдер
и черного стекла на задней стенке очага



GLOSS FIRE




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Module m8, m9	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			2

Варианты установки стекла - серии Module



Расположение стекла на вертикальных креплениях внутри очага и черного стекла на задней стенке очага возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.



Расположение стекла на горизонтальных креплениях снаружи очага и черного стекла на задней стенке очага возможна с ТБ:

- Алаид;
- Марапи;
- Катмай;
- Васат.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Module m8, m9	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			3